

21^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ



14-16
ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

Αμφιθέατρο
Κολλεγίου Αθηνών

www.paidiatriki-attikon.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

22 μόρια
Συνεχιζόμενης
Ιατρικής
Εκπαίδευσης
(CME credits)



#P20NBR-GR-240001

▼ Το φάρμακο στο τέλος από συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργεια. Βλ. παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τοπικός αντιπυρετικός στην Ελλάδα, PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα Τηλ.: 210 6785800, Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 000242901000

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθεται από την εταιρεία



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΤΟ BEXSERO

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ

2-15 ΜΗΝΩΝ.¹



BEXSERO

Εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκκου Οροσμάδας Β
(rDNA, συστατικών, προσροφημένο)



Σύνοψη προφίλ ασφαλείας BEXSERO²:

Υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα του BEXSERO αποτελεί αντένδειξη στη χορήγηση. Η χορήγηση του Bexsero θα πρέπει να αναβληθεί σε άτομα που πάσχουν από αξεία, σοβαρή επιπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία ήπιας λοίμωξης, όπως ένα κρυολάγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αναβολή του εμβολιασμού. Το BEXSERO δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της ηηκτικότητας που θα αποτελούσε αντένδειξη για ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το δυνητικό όφελος αντισταθμίζει σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει άμεση διαθεσίμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία και παρακολούθηση σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης μετά από τη χορήγηση του BEXSERO. Αντιδράσεις σχετιζόμενες με το άγχος, συμπεριλαμβανομένων αγγειοσπασμικών αντιδράσεων (συγκοπή), υπερανσπνοή ή αντιδράσεις σχετιζόμενες με το φόβο, μπορούν να προκύψουν σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή τραυματισμού λόγω λιποθυμίας. Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του BEXSERO δεν έχει τεκμηριωθεί σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας και με μειωμένη ικανότητα ανοσολογικής απόκρισης (ανεπάρκειες του συμπληρώματος, σπληνία ή δυσλειτουργίες του σπληνός). Σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ο εμβολιασμός μπορεί να μην οδηγήσει σε προστατευτική ανοσία απάντησης. Δεν διατίθενται επαρκή κλινικά δεδομένα σχετικά με την έκθεση κατά την εγκυμοσύνη και δεν υπάρχουν δεδομένα για τη γονιμότητα στον άνθρωπο. Το Bexsero δεν αναμένεται να παρέχει προστασία έναντι όλων των κυκλοφορούντων στελεχών μηνιγγιτιδόκοκκου της οροσμάδας Β. Σε βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών), οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές ήταν ευαισθησία και ερυθρότητα στη θέση ένεσης, πυρετός και ευερεθιστότητα. Ο πυρετός αναφέρθηκε πιο συχνά, όταν το BEXSERO συγχρηγήθηκε με άλλα βρεφικά εμβόλια ρουτίνας από ότι όταν χορηγήθηκε μόνο του. Υψηλότερα ποσοστά χρήσης αντιπυρετικών φαρμάκων αναφέρθηκαν σε βρέφη που εμβολιάστηκαν με BEXSERO μαζί με εμβόλια ρουτίνας. Όταν το Bexsero χορηγήθηκε μόνο του, η συχνότητα του πυρετού ήταν παρόμοια με εκείνη που συσχετίζεται με τα βρεφικά εμβόλια ρουτίνας τα οποία χορηγούνται στη διάρκεια κλινικών δοκιμών. Στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκε πυρετός, αυτός γενικά ακολούθησε προβλέψιμη πορεία και στην πλειονότητα των περιπτώσεων υποχώρησε την επόμενη ημέρα του εμβολιασμού. Η προφυλακτική χρήση παρακεταμόλης μειώνει την επίπτωση και τη σοβαρότητα του πυρετού, χωρίς να επηρεάζει την ανοσογονικότητα, ούτε του Bexsero, ούτε των εμβολίων ρουτίνας. Η χορήγηση αντιπυρετικών φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες σε βρέφη και παιδιά (κάτω των 2 ετών). Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρετού, ευαισθησίας της θέσης ένεσης, διαταραχών στην πρόσληψη τροφής και ευερεθιστότητας όταν το BEXSERO συγχρηγείται με εμβόλια ρουτίνας, ξεχωριστοί εμβολιασμοί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπου είναι δυνατόν. Σε εφήβους και ενήλικες, οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν άλγος στη θέση ένεσης, αίσθημα κακουχίας και κεφαλαλγία. Λιγότερο συχνά, κάποιες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να προκύψουν μετά τη χορήγηση με BEXSERO: σπασμοί (συμπεριλαμβανομένων πυρετικών σπασμών) και αλλεργικές αντιδράσεις.

Βιβλιογραφία:

- Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2024
- BEXSERO Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Μάιος 2024

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

ΛΤ: 104,39 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



www.kitritinhkarta.gr

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρων ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 2106882100.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2024 Όμιλος εταιρειών GSK | δικαιούχος του Ομίλου GSK



Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρτε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

10 χρόνια
εμπειρίας στην Ελλάδα

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com



ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ****Δ:** Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα**T:** 2105832228**E:** pedattikon@gmail.com**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ****Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ****Δ:** Ρίμινι 1, 12462 Χαϊδάρι**T:** 2105832228**W:** www.paidiatriki-attikon.gr**E:** pedatt@med.uoa.gr**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ -
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ****WELCOME ΕΠΕ****Δ:** 25ης Μαρτίου 11, 15232 Χαλάνδρι**T:** 2112105553**W:** www.welcometravel.gr**E:** info@welcometravel.gr**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ**

Το **21ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής**, θα πραγματοποιηθεί στις **14-16 Μαρτίου 2025**.

• Τα **Κλινικά Φροντιστήρια** (Παρασκευή 14 Μαρτίου και α' μέρος Σαββάτου 15 Μαρτίου) **διεξάγονται υβριδικά** (με φυσική παρουσία στην **Αίθουσα 1 του κτιρίου ΑΚΙΣΑ, του Π.Γ.Ν. "Αττικόν"** και ταυτόχρονη διαδικτυακή παρακολούθηση).

• Το υπόλοιπο συνέδριο (από το Σάββατο 15 Μαρτίου στις 15:30 και μετά) πραγματοποιείται **αποκλειστικά με φυσική παρουσία στο Αμφιθέατρο Κολλεγίου Αθηνών** (στο Ψυχικό).

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά, η ομάδα της Γ' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο 21ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, με τίτλο «Ημέρες Παιδιατρικής Ενημέρωσης», που θα διεξαχθεί στις 14-16 Μαρτίου 2025.

Το φετινό μας σεμινάριο εστιάζει στη βελτίωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τα παιδιά, μέσω της ανάδειξης των πιο πρόσφατων βιβλιογραφικών δεδομένων και των σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Με στόχο την ενίσχυση της κλινικής πρακτικής και την αναβάθμιση της παιδιατρικής φροντίδας, φιλοδοξούμε να παρέχουμε ένα πολύτιμο εργαλείο γνώσης και πρακτικής εφαρμογής σε παιδίατρους, ειδικευόμενους, νοσηλευτές και φοιτητές.

Φέτος, δίνουμε έμφαση και στις καινοτόμες προσεγγίσεις στη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, τόσο σε επίπεδο θεραπευτικής παρέμβασης όσο και στην προσέγγιση της οικογένειας, ενισχύοντας την κλινική σας πρακτική με σύγχρονα και εφαρμόσιμα εργαλεία.

Με την ενεργό συμμετοχή σας, την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων, ευελπιστούμε ότι το φετινό μας συνέδριο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και τη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας στην παιδιατρική κοινότητα.

Σας περιμένουμε με χαρά να μοιραστείτε την εμπειρία, τη γνώση και τους προβληματισμούς σας, συμβάλλοντας ενεργά στην εξέλιξη της παιδιατρικής επιστήμης.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Αργύρης Ντινόπουλος

Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νευρολογίας,
Διευθυντής, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

(με φυσική παρουσία στο Αμφιθέατρο ΑΚΙΣΑ, του Π.Γ.Ν. "Αττικόν" και ταυτόχρονη διαδικτυακή παρακολούθηση)

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

(κατόπιν δέσμευσης θέσης)

13:00-15:00	ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "Νεφρολογία – Υδρονέφρωση" Ομιλητής: Ε. Στέφος
15:00-16:30	ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "Συγγενείς – περιγεννητικές λοιμώξεις" Ομιλήτριες: Β. Παπαευαγγέλου, Γ. Συρίδου, Σ. Καραγιαννίδου
16:30 -19:00	ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "Νευροανάπτυξη" Ομιλήτριες: Μ. Γιώργη, Β. Ζούβελου, Σ. Μαλλιώρη
19:00 -20:00	ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "Φάρμακα διάσωσης στην πρωτοβάθμια φροντίδα" Ομιλήτριες: Δ. Μωρίκη, Μ. Αγγελή, Κ. Χατζηαγαπίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

(με φυσική παρουσία στο Αμφιθέατρο ΑΚΙΣΑ, του Π.Γ.Ν. "Αττικόν" και ταυτόχρονη διαδικτυακή παρακολούθηση)

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

(κατόπιν δέσμευσης θέσης)

09:00-11:00	ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "Χρήση ειδικών γαλάτων" Ομιλήτριες: Α. Κούρτη, Σ. Φεσσάτου
11:00-13:00	ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "Η χρόνια ενδοβρογχική λοίμωξη στην κυστική ίνωση και σε συναφείς διαταραχές" Ομιλητές: Κ. Δούρος, Ι. Λούκου
13:00-14:30	ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "Κλινικά σημεία που μιλούν: Οδηγός παιδίατρου για παιδοψυχιατρική εκτίμηση" Ομιλήτριες: Γ. Τριανταφύλλου, Α. Σοφianoπούλου, Ε. Διαμάντη

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

- 15:30-17:00

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Στρογγυλό τραπέζι

"Μεγαλώνοντας παιδιά με υπολειπόμενη αύξηση"

Συντονισμός – Προεδρείο: **Φ.-Ε. Καραχάλιου, Ε. Καψαμπέλη-Θεοδόση**

Μεταβολικά μονοπάτια πρόωρων και IUGR νεογνών (catch-up growth)

Δ. Μπριάνα

Ποια η ιδανική διατροφή μετά την έξοδο από τη ΜΕΝΝ

Σ. Φεσσάτου

Νεότερα δεδομένα στην διάγνωση και θεραπεία του χαμηλού αναστήματος

Φ.-Ε. Καραχάλιου
- 17:00-18:30

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Στρογγυλό τραπέζι

"Αντιμετώπιση παιδιού με χρόνιο νόσημα"

Συντονισμός – Προεδρείο: **Ι. Γιαννοπούλου, Α. Γαλάνη, Ε. Πισιμίσση**

Από τη σκοπιά της διεπιστημονικής παιδοψυχιατρικής ομάδας

Π. Κορκολιάκου

Από τη σκοπιά του παιδοεντατικολόγου

Α. Γαλάνη

Από τη σκοπιά του νοσηλευτή

Μ. Τσιρούδα
- 18:30-19:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
- 19:00-19:15

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ

Α. Ντινόπουλος

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

- 19:15-20:00

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Εισήγηση Προσκεκλημένου Ομιλητή

"Αντιμετωπίζοντας τα χρόνια νοσήματα πέρα από τις θεραπευτικές αποφάσεις"

Συντονισμός – Προεδρείο: **Α. Ντινόπουλος**

Ομιλητής: **Π. Σφηκάκης**
- 20:00-21:00

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Debate

"Εμβολιασμοί και νευρολογικά νοσήματα"

Συντονισμός – Προεδρείο: **Κ. Δούρος**

Ομιλητές: **Β. Παπαευαγγέλου – Α. Ντινόπουλος**

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025**ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ****09:30-11:00 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ****Στρογγυλό τραπέζι****"Νοσήματα που υποδιαγιγνώσκονται"**Συντονισμός – Προεδρείο: **Σ. Φεσσάτου, Λ. Φώτης**

CRMO

Λ. Φώτης

Δυσκινησία κροσσών

Κ. Δούρος

Νόσος Wilson

Ι. Καναβάκη**11:00-12:00 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ****Στρογγυλό τραπέζι****"Προβληματισμοί στην νευροανάπτυξη"**Συντονισμός – Προεδρείο: **Π. Μπότης, Α. Ντινόπουλος, Γ. Τριανταφύλλου**

Ρυθμιστικές διαταραχές και ο ρόλος του παιδίατρο

Π. Μπότης

Ο θηλυκός φαινότυπος του αυτισμού

Α. Κοντάκου**12:00-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ****12:30-15:30 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ****Τράπεζα Νέων**Συντονισμός – Προεδρείο: **Δ. Μπριάνα, Β. Παπαευαγγέλου**

Παρουσιάσεις νέων γιατρών (ΕΑ01-ΕΑ15)

15:30-16:30 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ**Στρογγυλό τραπέζι****"Πρωτοβάθμια φροντίδα"**Συντονισμός – Προεδρείο: **Α. Θεοδωρακόπουλος, Σ. Στέφος**

Οφθαλμολογικά προβλήματα παιδιών

Ε. Αρχιμανδρίτη

Διαγνωστική επιμελητεία

Γ. Συρίδου**16:30-17:00 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ**

Βράβευση καλύτερης παρουσίας – Βραβείο

"Πολυξένη Νικολαΐδου-Καρπαθίου"**Α. Ντινόπουλος****ΟΜΙΛΗΤΕΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ****Αγγελή Μαρία**, Παιδίατρος, Επιστημονική Συνεργάτιδα Παιδονευρολογικού Τμήματος, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών**Αρχιμανδρίτη Ευγενία**, MD, MSc, F.E.B. Ορθή, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Διευθύντρια Οφθαλμολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης**Γαλάνη Αγγελική**, Παιδίατρος – Εντατικολόγος – Παιδοπνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών**Γιαννοπούλου Ιωάννα**, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Β' Ψυχιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. "Αττικόν"**Γιώργη Μελοπομένη**, Παιδίατρος – Παιδονευρολόγος, Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών**Διαμάντη Ευαγγελία**, Ψυχολόγος Παιδιών και Εφήβων, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργάτης Σωματείου ΕΛΙΖΑ**Δούρος Κωνσταντίνος**, Παιδοπνευμονολόγος – Παιδοαλλεργιολόγος, Καθηγητής, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών**Ζούβελου Βασιλική**, Παιδίατρος – Παιδονευρολόγος Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών**Θεοδωρακόπουλος Αντώνιος**, Παιδίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών**Καναβάκη Ινώ**, Παιδίατρος – Παιδογαστρεντερολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα Γ' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών**Καραγιαννίδου Σοφία**, MSc, PhD, Παιδίατρος, Εξειδικευόμενη Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών**Καραχάλιου Φωτεινή-Ελένη**, Παιδίατρος – Παιδοενδοκρινολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών**Καψαμπέλη-Θεοδόση Ελένη**, Παιδίατρος – Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών**Κοντάκου Αφροδίτη**, Αναπτυξιακή Παιδίατρος, Επιμελήτρια Β', Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών**Κορκολιάκου Παναγιώτα**, Κλινική Ψυχολόγος, Β' Ψυχιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. "Αττικόν"

ΟΜΙΛΗΤΕΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Κούρτη Αφροδίτη, Παιδίατρος, MD, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδογαστρεντερολογικού Τμήματος, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Λούκου Ιωάννα, Παιδίατρος – Παιδοπνευμονολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήματος Κυστικής Ίνωσης, Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"

Μαλλιώρη Στυλιανή, Παιδίατρος, Εξειδικευόμενη Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Μπότης Παναγιώτης, Παιδίατρος – Αναπτυξιακός Παιδίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Μπριάννα Δέσποινα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Νεογνολογίας, ΜΕΝΝ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Μωρίκη Δάφνη, Παιδίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδοπνευμονολογικής & Παιδοαλλεργιολογικής Μονάδας Γ' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ντινόπουλος Αργύριος, Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Νευρολογίας, Διευθυντής, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Παπαευαγγέλου Βασιλική, Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Πισιμίσση Ελένη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Π.Γ.Ν. "Αττικόν"

Σοφianoπούλου Αικατερίνη, Ψυχολόγος MSc, Πιστοποιημένη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεύτρια

Στέφος Ευστάθιος, Παιδίατρος – Παιδονεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Συρίδου Γαρυφαλλιά, Παιδίατρος – Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια ΕΣΥ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Σφηκάκης Πέτρος, Καθηγητής Παθολογίας Ρευματολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Τριανταφύλλου Γεωργία, Ψυχίατρος Παιδιού και Εφήβου, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Τσιρούδα Μαρία, MSc, PhD, Νοσηλεύτρια ΠΕ, Προϊσταμένη, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

ΟΜΙΛΗΤΕΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Φεσσάτου Σμαραγδή, Παιδίατρος – Παιδογαστρεντερολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Μονάδας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Φώτης Λάμπρος, Παιδίατρος – Παιδορευματολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Χατζηαγαπίου Κυριακή, MSc, PhD, Παιδίατρος, Επιστημονική Συνεργάτιδα Μονάδας Παιδο-Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Διαβήτη, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΑ01	ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19 ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;	<u>Β. Γιατράκη</u> , Ε. Δημητρίου, Γ. Μαρτιμιανάκη, Χ. Τσατσάνης, Ε. Γαλανάκης, Χ. Περδικογιάννη
ΕΑ02	ΣΥΝΔΡΟΜΟ LANE-HAMILTON: ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ-ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ (ΙΡΗ)	<u>Π. Δρακονταειδής</u> , Δ. Μωρίκη, Κ. Χιωτοπούλου, Μ. Παπακωνσταντίνου, Α. Καρκασίνα, Σ. Φεσσάτου, Κ. Δούρος, Λ. Φώτης, Α. Ντινόπουλος
ΕΑ03	BIO-STREAMS: ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, MICRO-MOMENTS ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ	<u>Π. Κάσσαρη</u> , Σ.Μ. Γενιτσαρίδη, Ε. Ραμούζη, Ε. Γιαννοπούλου, Μ. Παπαδοπούλου, Χ. Νικήτας, Μ. Πράσιнос, Θ. Μπρισίμη, Σ. Πιτόγλου, Ε. Γεώργα, Μ. Παναγιωτίδου, Ι. Μlakar, Ε. Πολίτη, Μ. Κοντογιάννη, Ε. Βελλίδου, Γ. Ματσόπουλος, Δ. Κουτσούρης, Ε. Χαρμανδάρη, εκ μέρους του BIO-STREAMS Consortium
ΕΑ04	REAL-WORLD DATA ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ GH	Σ. Κατσούδας, <u>Ε. Τσιτσεκλή</u> , Ι. Πιχλίνσκι, Ν. Τεχλεμετζή, Ι. Πολυχρόνη, Π. Ζώση
ΕΑ05	ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ CHALLENGE ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ	<u>Β. Κώτσιρα</u> , Α. Καρυπιάδου, Κ. Στόκκος, Μ.-Α. Μπραντίτσα, Ι.-Μ. Συκαρά, Μ. Τζωράκη, Ε. Μπασάνου, Α. Καλώστου
ΕΑ06	ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟ Τ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΓΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟ	<u>Χ.-Ε. Λοΐζου</u> , Σ. Καραγιαννίδου, Α. Αλβανίδη, Α. Καραπατόγλου, Α. Φρυγάνας, Φ. Κόντος, Γ. Συρίδου, Β. Παπαευαγγέλου

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΑ07	ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΟΥΡΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ, ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ	<u>Ε. Μαλτεζάκη</u> , Κ. Στυλιανού, Ι. Πανταζής, Μ. Μπιτσώρη, Ε. Γαλανάκης
ΕΑ08	Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ SMN2 ΣΤΟ ΝΩΤΙΑΙΟ ΜΥΕΛΟ	<u>Μ. Μαντζανά-Πετεινέλλη</u> , Α. Σκουλάκης, Σ.-Λ. Παπαθανασίου, Μ. Αγγελή
ΕΑ09	Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ, ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 (ΣΔ-1)	<u>Α. Μπίζα</u> , Γ. Παλτόγλου, Ε. Χαρμανδάρη, Κ. Καραβανάκη
ΕΑ10	Ο ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΕΞΩΜΗΤΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ	<u>Σ. Γεωργαντζή</u> , Α. Μαλαμίτση-Πούχνερ, Γ. Βουρλή, Α. Μαρμαρινός, Δ. Γουργιώτης, Β. Παπαευαγγέλου, Δ. Μπριάνα
ΕΑ11	Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ	<u>Χ. Παπαλού</u> , Α. Μίχος, Β. Συριοπούλου, Γ. Κουρλαμπά
ΕΑ12	Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGS) ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ	Χ. Γκουντινούδης, <u>Α. Σκουλάκης</u> , Σ. Γεωργιάδου, Κ. Ζάχου, Ε. Πετεινάκη

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΑ13	ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΞΑΡΣΗ ΓΡΙΠΗΣ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ	Μ. Σουλοπούλου, Σ. Σωτηρίου, Α. Δρακάκη, Α. Χατζηπαντελή, Α. Λάιου, Μ. Μαυρέλου, Μ. Μαγουλά, Σ. Κολοκούρης, Μ. Ευθυμιοπούλου, Μ. Παπαγιαννίδη, Γ. Ιωαννίδου
ΕΑ14	Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΙΓΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 4-18 ΕΤΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	Μ. Τσαρούχα, Δ. Κασίμος
ΕΑ15	ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΟΗ	Α. Φρυγανάς, Σ. Καραγιαννίδου, Γ. Συρίδου, Μ. Γιώργη, Χ. Λιοϊζου, Α. Μαζιώτη, Ε. Αλεξοπούλου, Α. Ντινόπουλος, Β. Παπαευαγγέλου

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΑ01	ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ	Μ. Βλάχου, Γ. Κύρκου, Β. Βιβιλάκη, Α. Καπετανάκη, Α. Διαμάντη
ΑΑ02	ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ-ΥΠΟΦΥΣΗΣ- ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΛΟΓΩ ΧΡΟΝΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ: ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ	Η. Γεωργιάδης, Α. Μίχος, Γ. Παλτόγλου, Γ. Κουρλαμπά
ΑΑ03	ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΣΕ ΝΕΟΓΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ	Η. Γιαννικοπούλου, Ξ. Τσιλιβάκος, Δ. Ζαμπούνη, Π. Τριανταφυλλίδου, Β. Σίδερη, Ε. Καψαμπέλη, Ν. Ποδηματάς, Ε. Μπουζώνη, Ε. Τσαπάκη, Α. Δασκαλάκη, Δ. Μπριάνα
ΑΑ04	Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΘΜΑ	Χ. Δέδε
ΑΑ05	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΠΡΟΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΝΗΠΙΟ ΜΕ ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ	Α. Δρακάκη, Γ. Ιωαννίδου, Α. Χατζηπαντελή, Μ. Σουλοπούλου, Α. Λάιου, Μ. Μαυρέλου, Μ. Μαγουλά, Σ. Κολοκούρης, Μ. Παπαγιαννίδη, Μ. Ευθυμιοπούλου, Σ. Σωτηρίου
ΑΑ06	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΥΠΕΡΦΩΣΦΑΤΑΣΑΙΜΙΑ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΕ ΝΗΠΙΟ ΜΕ ΙΟΓΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ	Α. Δρακάκη, Γ. Ιωαννίδου, Α. Χατζηπαντελή, Μ. Σουλοπούλου, Α. Λάιου, Μ. Μαυρέλου, Μ. Μαγουλά, Σ. Κολοκούρης, Μ. Παπαγιαννίδη, Μ. Ευθυμιοπούλου, Σ. Σωτηρίου
ΑΑ07	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΥΠΕΡΦΕΡΡΙΤΙΝΑΙΜΙΑ ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΓΡΙΠΗ	Α. Δρακάκη, Γ. Ιωαννίδου, Α. Χατζηπαντελή, Μ. Σουλοπούλου, Α. Λάιου, Σ. Κολοκούρης, Μ. Μαυρέλου, Μ. Μαγουλά, Μ. Παπαγιαννίδη, Μ. Ευθυμιοπούλου, Σ. Σωτηρίου

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΑ08	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΕΣ ΚΗΡΙΟ Η ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΛΙΩΤΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ;	Α. Δρακάκη, Μ. Σουλοπούλου, Σ. Σωτηρίου, Μ. Μαγουλά, Α. Χατζηπαντελή, Α. Λάιου, Σ. Κολοκούρης, Μ. Μαυρέλου, Μ. Παπαγιαννίδη, Μ. Ευθυμιοπούλου, Γ. Ιωαννίδου
ΑΑ09	ΒΡΕΦΙΚΑ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ	Α. Καπετανάκη, Μ. Βλάχου, Α. Διαμάντη
ΑΑ10	ΟΨΙΜΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑΣ	Α. Καπετανάκη, Μ. Βλάχου, Α. Διαμάντη
ΑΑ11	ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΔΥΣΚΙΝΗΣΙΑ ΚΡΟΣΣΩΝ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ	Α. Καρκασίνα, Μ-Ε. Παπακωνσταντίνου, Δ. Μωρίκη, Έ. Αθανασοπούλου, Π. Δρακονταειδής, Κ. Δούρος
ΑΑ12	ΠΡΟΚΛΗΤΟ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΕ ΕΦΗΒΗ 14 ΕΤΩΝ	Α. Λάιου, Σ. Σωτηρίου, Μ. Μαγουλά, Μ. Μαυρέλου, Μ. Σουλοπούλου, Α. Χατζηπαντελή, Α. Δρακάκη, Σ. Κολοκούρης, Μ. Ευθυμιοπούλου, Μ. Παπαγιαννίδη, Γ. Ιωαννίδου
ΑΑ13	ΨΩΡΑ VS ΚΝΙΔΩΣΗ	Α. Λάιου, Γ. Ιωαννίδου, Μ. Μαγουλά, Μ. Μαυρέλου, Μ. Σουλοπούλου, Α. Χατζηπαντελή, Α. Δρακάκη, Σ. Κολοκούρης, Μ. Ευθυμιοπούλου, Μ. Παπαγιαννίδη, Σ. Σωτηρίου
ΑΑ14	ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΩΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΓΟΡΙ 5 ΕΤΩΝ	Α. Λάιου, Γ. Ιωαννίδου, Μ. Μαγουλά, Μ. Μαυρέλου, Μ. Σουλοπούλου, Α. Χατζηπαντελή, Α. Δρακάκη, Σ. Κολοκούρης, Μ. Ευθυμιοπούλου, Μ. Παπαγιαννίδη, Σ. Σωτηρίου
ΑΑ15	ΑΡΡΕΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 8 ΕΤΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ	Μ. Μαγουλά, Γ. Ιωαννίδου, Μ. Ευθυμιοπούλου, Α. Δημογεροντάκη, Μ. Μαυρέλου, Π. Γκόβερνη, Α. Χατζηπαντελή, Μ. Σουλοπούλου, Σ. Σωτηρίου

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΑ16	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ	Μ. Μαυρέλου, Γ. Ιωαννίδου, Α. Λαΐου, Μ. Μαγουλά, Μ.-Α. Σουλοπούλου, Α. Χατζηπαντελή, Α. Δρακάκη, Σ. Κολοκούρης, Μ. Ευθυμιοπούλου, Μ. Παπαγιαννίδη, Σ. Σωτηρίου
ΑΑ17	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ	Ι. Παπαδόπουλος, Κ. Δούρος, Γ. Αντωνογεώργος
ΑΑ18	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ MIS-C: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ	Μ.Ε. Παπακωνσταντίνου, Κ. Χιωτοπούλου, Α. Καρκασίνα, Π. Δρακονταειδής, Μ. Μαντζάνα-Πετεινέλλη, Ε. Στέφος, Β. Παπαευαγγέλου, Λ. Φώτης
ΑΑ19	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΙΘΙΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ	Χ. Σεϊτοπούλου, Γ. Καλλιώρα, Χ. Νάτσης, Μ. Σταμούλη, Ν. Καλόγηρος, Α. Μουρτζίκου
ΑΑ20	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ <i>PSEUDOMONAS AERUGINOSA</i> ΣΕ Κ/Α ΟΥΡΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ	Χ. Σεϊτοπούλου, Γ. Καλλιώρα, Χ. Νάτσης, Μ. Σταμούλη, Ν. Καλόγηρος, Α. Μουρτζίκου
ΑΑ21	Η ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΚΚΥΤΗ: ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ;	Μ. Σουλοπούλου, Σ. Σωτηρίου, Α. Δρακάκη, Α. Χατζηπαντελή, Α. Λάιου, Μ. Μαυρέλου, Μ. Μαγουλά, Σ. Κολοκούρης, Μ. Ευθυμιοπούλου, Μ. Παπαγιαννίδη, Γ. Ιωαννίδου
ΑΑ22	ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑΣ ΤΟ 2024	Μ. Σουλοπούλου, Γ. Ιωαννίδου, Α. Δρακάκη, Α. Χατζηπαντελή, Α. Λάιου, Μ. Μαυρέλου, Μ. Μαγουλά, Σ. Κολοκούρης, Μ. Ευθυμιοπούλου, Μ. Παπαγιαννίδη, Σ. Σωτηρίου

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΑ23	ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ BORDETELLA PERTUSSIS	Μ. Σουλοπούλου, Γ. Ιωαννίδου, Α. Χατζηπαντελή, Μ. Μαυρέλου, Μ. Μαρούσα, Α. Λάιου, Α. Δρακάκη, Σ. Κολοκούρης, Μ. Ευθυμιοπούλου, Μ. Παπαγιαννίδη, Σ. Σωτηρίου
ΑΑ24	Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΩΡΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	Π. Τζάρα, Δ. Μπριάνα
ΑΑ25	ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙ 14 ΕΤΩΝ. ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ	Κ. Τσιώνη, Μ. Ίσσα, Α. Καραντάνη, Σ. Κυριακίδου, Α. Χαλβαντζής, Α. Καρυώτη, Ε. Βαγδατλή
ΑΑ26	ΣΟΒΑΡΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ	Κ. Τσιώνη, Μ. Ίσσα, Α. Καραντάνη, Σ. Κυριακίδου, Α. Χαλβαντζής, Α. Καρυώτη, Ε. Βαγδατλή
ΑΑ27	ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ – ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2	Α. Μπόνου, Χ. Φλώρου, Μ. Χανιά, Β. Γρυπτιώτη
ΑΑ28	ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ESVL ESCHERICHIA COLI ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑΣ	Α. Χατζηπαντελή, Γ. Ιωαννίδου, Μ.Α. Σουλοπούλου, Α. Λάιου, Α. Δρακάκη, Σ. Κολοκούρης, Μ. Μαυρέλου, Μ. Μαγουλά, Μ. Παπαγιαννίδη, Μ. Ευθυμιοπούλου, Σ. Σωτηρίου
ΑΑ29	ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΕΠΙ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΜΕ EBV Η ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΠΟ EBV – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ	Α. Χατζηπαντελή, Γ. Ιωαννίδου, Μ.Α. Σουλοπούλου, Α. Λάιου, Α. Δρακάκη, Σ. Κολοκούρης, Μ. Μαυρέλου, Μ. Μαγουλά, Μ. Παπαγιαννίδη, Μ. Ευθυμιοπούλου, Σ. Σωτηρίου



Φιάλη 10ml με 10.000IU/ml πόσιμες σταγόνες



ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Βεβαιώστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για την ΠΧΠ του προϊόντος σκανάρετε τον QR code
ή επικοινωνήστε με την ITF HELLAS



www.italfarmaco.gr

Άρεως 103 & Αγ. Τριάδος 36, 175 62 Παλ. Φάληρο, ☎ 210 9373 330, 📠 210 9373 339, ✉ itfhellas@italfarmacogroup.com
DELTIUS OR.SO.D 10000 IU/ML BTX1 BOTTLE X 10 ML+1 DROPPER A.T. 10,11 €

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



ΧΟΡΗΓΟΙ



ΧΟΡΗΓΟΙ



Καλή Διατροφή, Καλύτερη Ζωή



Pharmaceutical Laboratories S.A.



CICAPLAST BAUME B5+

ΒΑΛΣΑΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ,
ΚΑΤΑΠΡΑΨΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ



**MICROBIOME
SCIENCE**

1 ΠΡΟΪΟΝ
28 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ
ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ
1^η ΜΕΡΑ*

* Επανόρθωση του επιδερμικού φραγμού,
οργανομετρική αξιολόγηση από την 1η μέρα,
26 άτομα συγκριτικά με δέρμα χωρίς αγωγή

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
TRIBIOMA
ΣΥΜΠΛΟΚΟ
ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΩΝ

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΕΙ
ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ

ΕΛΕΓΧΕΙ
ΤΟ ΕΡΥΘΗΜΑ

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ

ΜΕΙΩΝΕΙ
ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΣΗΜΑΔΙΩΝ

ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ



IS POSSIBLE^{1,2}

ΤΟ SPINRAZA™ ΒΟΗΘΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ^{1,2}

Βιβλιογραφία: 1. SPINRAZA™ Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. Coratti G, et al. Orphanet J Rare Dis. 2021;16:430. Οι εικόνες είναι εμπνευσμένες από πραγματικούς ασθενείς με SMA και χρησιμεύουν μόνο για λόγους εικονογράφησης. SMA: Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (Ν.Τ.): SPINRAZA INJ.SOL 12MG/VIAL BTx1 VIAL x 5ML: 61.730,97€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε.



Για την ΠΧΠ
σκανάρετε
τον κωδικό QR:



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Η υγεία κάθε άνδρα και κάθε γυναίκας
είναι για εμάς...



Στο ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας. Με έμπειρους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και μοντέρνες εγκαταστάσεις, το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική αποτελεί την πρώτη επιλογή στην κορυφαία φροντίδα για άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικιακής ομάδας.

Γιατί στόχος μας είναι να φροντίζουμε την υγεία σας, που για εμάς είναι το Α και το Ω.

Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23, Μαρούσι Αττικής
Τηλ.: 210 6184000 / Fax: 210 6184158
Email: info@iaso.gr

www.iaso.gr

f @ d omilosiaso in group-iaso

 **ΙΑΣΩ** Γενική Κλινική
Για ό,τι πιο πολύτιμο έχεις.

Αποτελεσματική ανακούφιση από τον πόνο και τον πυρετό με τη δύναμη της παρακεταμόλης



Με **υπέροχη** γεύση κεράσι

Χωρίς ζάχαρη



Αποτελεσματική
Παρακεταμόλη
Apotel[®]
100mg/ml



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: APOTEL 100 mg/mL πόσιμες σταγόνες, διάλυμα / APOTEL 120 mg/5 mL σιρόπι.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε mL του προϊόντος περιέχει 100 mg παρακεταμόλης. 1 mL = 40 σταγόνες (υπό κλίση). Κάθε 5 mL του προϊόντος περιέχουν 120 mg παρακεταμόλης.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα. Σιρόπι.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Αντιμετώπιση ήπιας έως μέτριας ενόσχεως άλγους, δυσμηνόρροια και ως αντιπυρετικό. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Στα παιδιά, η δοσολογία πρέπει να καθορίζεται από το σωματικό βάρος του ασθενούς. **Αντενδείξεις:** Σοβαρή ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια ή μη αντισταθμιζόμενη ενεργός ηπατοπάθεια. Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Απαιτείται προσοχή στα παιδιά, ώστε να μην υπερβεί η συνιστώμενη δόση, καθώς είναι πιο ευαίσθητα σε περίπτωση υπερδόσολογίας. **Αντιδράσεις:** Σπάνια αντιδράσεις υπερευαισθησίας που εκδηλώνονται με δερματικό εξάνθημα ή ερυθρή και απαιτείται διακοπή της θεραπείας. Κατά τη χρόνια λήψη ή τη λήψη μεγάλων δόσεων αναφέρονται ελαφρά γαστρικά ενολήματα, αιμολυτική αναιμία, ακοκκιοκυτταραιμία, κνίδωση, πυρετός, υπογλυκαιμία, διέγερση του ΚΝΣ ή υπηλμία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την "ΚΑΤΗΓΗ ΚΑΡΤΑ".

Apotel Syrup ενδεικτική ΛΤ: 3,94 €
Apotel Drops ενδεικτική ΛΤ: 1,94 €



Pharmaceutical Laboratories S.A.



UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ
Pharmaceutical Laboratories S.A.
14^ο χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά,
Τηλ.: 210-80 72 512, e-mail: uni-pharma@uni-pharma.gr
www.uni-pharma.gr



Πόνος στο στομάχι; Κλάμα; Δυσκοιλιότητα;



HiPP COMFORT Ειδικό Γάλα

- ✓ β-παλμιτικό οξύ
- ✓ μειωμένη περιεκτικότητα σε λακτόζη
- ✓ υδρολυμένη πρωτεΐνη
- ✓ συμβιωτικό GOS και L. fermentum
- ✓ με Metafolin®



Επιστήμη και φύση χέρι με χέρι

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: hippgreece.gr & hipp.com/hcp

Σημαντική πληροφορία! Ο μητρικός θηλασμός είναι ότι καλύτερο για τα μωρά. Το ειδικό γάλα HiPP COMFORT είναι κατάλληλο ως διατροφή στην περίπτωση αυξημένων αερίων, κολικών που προκαλούνται από τη λακτόζη και δυσκοιλιότητας στα βρέφη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη γέννηση ως αποκλειστική διατροφή με ιατρική παρακολούθηση και μετά τους 6 μήνες ως μέρος μιας μικτής διατροφής.

Το Metafolin είναι σήμα κατατεθέν του Merck KGaA, Darmstadt, Γερμανία



GARDASIL® 9

Ο HPV δεν διαχωρίζει αγόρια και κορίτσια

9-δύναμο Εμβόλιο Ιού Ανθρώπινων Θηλωμάτων
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 9 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΙΟΥ HPV

Gardasil9, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Οκτώβριος 2024

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη Π.Χ.Π.

Όπως με κάθε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με το Gardasil9 μπορεί να μην οδηγήσει στην πλήρη προστασία όλων των εμβολιαζόμενων από τα νοσήματα στα οποία έχει ένδειξη.

Λιανική Τιμή: €147,90

GR-GSL-00233(v4)-5/2/2024

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Σκανάρετε εδώ
για την ΠΧΠ



MSD ΑΦΕΕ
Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος
17456,
Αττική, Τηλ.: 2109897300,
www.msd.gr
Αρ. Μητρώου ΓΕΜΗ
121808101000

Βελτιστοποιώντας τον εξαδύναμο εμβολιασμό

Διφθερίτιδας
Τετάνου
Κοκκύτη

Ηπατίτιδας Β
Πολιομυελίτιδας
Αιμόφιλος τύπου β (Hib)



Vaxelis, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ιούλιος 2024

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη Π.Χ.Π.

Όπως με κάθε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με το Vaxelis μπορεί να μην οδηγήσει στην πλήρη προστασία όλων των εμβολιαζόμενων από τα νοσήματα στα οποία έχει ένδειξη.

Λιανική Τιμή: 66,7€

GR-VAX-00070(v2)-4/4/2024



MSD ΑΦΕΕ
Αγίου Δημητρίου 63,
17456 Άλιμος, Αττική
Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000
Τ: +30 210 9897300
Ε: +30 210 9897444
www.msd.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»